


ARIALUCE

LA PRIMA TAPPARELLA CHE
DA SPAZIO AD ARIA E LUCE



MADE IN ITALY



ARIALUCE

L'AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO A FORO LARGO

La sua caratteristica fondamentale consiste nella particolare asola lunga presente nella stecca, che permette, ad avvolgibile abbassato, **una significativa areazione e illuminazione dell'ambiente**, a differenza dell'avvolgibile tradizionale.

LA DIFFERENZA

La dimensione del foro (altezza 5,5 mm, larghezza 180 mm), nettamente superiore a quello tradizionale (altezza 2 mm, larghezza 17 mm) favorisce, a tapparella abbassata, **l'agevole riciclo dell'aria all'interno dell'abitazione e, nel contempo, l'entrata della luce solare.**



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione profilo	12x50 mm
Peso per mq	c.ca 5,00 kg/mq c.ca 6,00 kg/mq (HD)
Spessore Alluminio	0,50 mm
Barre per 1 m di H	20
Larghezza massima consigliata	4,20 mt lin.

ARIALUCE ama la nostra salute


Mantenere l'ambiente ben illuminato e ventilato è una condizione essenziale per evitare la formazione di muffe o altri microorganismi fungini, la cui proliferazione porta, oltre all'aspetto inestetico delle pareti, all'apparizione di patologie legate all'apparato respiratorio, asma, allergia e alla sensibilità chimica.

I ritmi accelerati della vita moderna che vedono fuori casa per la maggior parte della giornata i membri della famiglia, non permettono, molto spesso, per ragioni di sicurezza, alle abitazioni di godere di finestre aperte o tapparelle alzate, in modo da assicurare un idoneo riciclo d'aria e l'opportuna illuminazione. Gli avvolgibili tradizionali che garantiscono protezione e isolamento portano, purtroppo, a totale o quasi chiusura e oscuramento.

L'avvolgibile ARIALUCE, in posizione completamente abbassato, ma con i fori aperti, permette l'agevole circolazione dell'aria e l'entrata della luce solare.

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO TAPPARELLA FORO LARGO ARIALUCE

Altezza	> Diametro
1000	>145
1200	>155
1300	>155
1400	>160
1500	>170
1600	>170
1700	>175
1800	>180
1900	>190
2000	>190
2200	>200
2400	>205
2600	>210
2800	>220
3000	>230
3300	>240



H= MISURE LUCE
Ø= DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO
SU RULLO

COLORI AVVOLGIBILI **ARIALUCE®**



1 Bianco



45 Bianco Papiro



19 Panna RAL 1013



36 Grigio 35 RAL 7035



3 Grigio



8 Avorio



32 Sabbia



4 Beige RAL 1019



2 Argento RAL 9006



21 Marrone Ciocc. RAL 8017



42 Grigio RAL 7016



44 RAL 9007



18 Verde pisello RAL 6021



5 Verde RAL 6005



7 Testa di Moro RAL 8019



6 Rosso mattone RAL 3009



23 Ocra



22 Terracotta RAL 8003



17 Verde brillante RAL 6029



124 Grigio Raffaello



122 Verde Raffaello



123 Marrone Raffaello



14 Legno Ciliegio



10 Legno Chiaro



11 Legno Scuro



15 Legno Castagno



34 Legno Pino